

Rollstuhlgeeignete Wahlräume bei der Oberbürgermeisterwahl 2012



Stand: 21.08.2012

Stadtbezirk Mitte

001-01 Alte Musikhochschule, Urbansplatz 2, Figurentheater **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: 1 OG

Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 65 und 80 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

001-02 Inlingua Sprachcenter, Nadlerstr. 21 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: 2 Stock

Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

001-03 Stadtteilhaus Mitte, Ev. Leonhardsgemeinde, Christophstr. 34 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

001-04 Treffpunkt Rotebühlplatz, Rotebühlplatz 28 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

001-05 Mensa der Universität, Holzgartenstr. 11 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

001-11 Alte Musikhochschule, Urbansplatz 2, Figurentheater **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: 1 OG

Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 65 und 80 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

002-11 VHS-Ökostation Wartberg, Wilhelm-Blos-Str. 129 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

002-13 Ev. Martins-Gemeindehaus, Nordbahnhofstr. 58 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Ost

003-01	Haus Morgenstern, Gänsheidestr. 100	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

003-04	Ameisenbergschule, Ameisenbergstr. 2	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG-Neubau	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

003-05	Therapeuticum, Raphaelhaus e.V., Eingang Heubergstr. 17	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: 1. OG	
	Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

003-06	Grund- und Werkrealschule, Pflasterackerstr. 25, Eingang Klingenstraße	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

003-07	Grund- und Werkrealschule, Pflasterackerstr. 25, Eingang Klingenstraße	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

003-08	Sammelschulgebäude, Am Klingenbach 19	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

003-09	Raichberg-Realschule, Schönbühlstr. 90	eingeschränkt rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist	

003-10	Raichberg-Realschule, Schönbühlstr. 90	eingeschränkt rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist	

003-11	Grund- und Werkrealschule, Ostheim, Landhausstr. 117	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

003-12	Raichberg-Realschule, Schönbühlstr. 90	eingeschränkt rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist	

003-13	Kath. Gemeindezentrum, Boslerstr. 1	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

003-14	Kath. Gemeindezentrum, Boslerstr. 1	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: UG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

003-15	Grund- und Werkrealschule, Ostheim, Landhausstr. 117	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

003-20	Parkheim Berg, Ottostr. 10	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

003-21	Grundschule Gaisburg, Landhausstr. 255	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

003-22	Grundschule Gaisburg, Landhausstr. 255	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

003-23	Grundschule Gaisburg, Landhausstr. 255	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

003-24	Grund- und Werkrealschule, Pflasteräckerstr. 25, Eingang Klingenstraße	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

003-26 Fuchsrainschule, Gablenberger Weg 25

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

003-27 Evangelische Kirche, Rohreckweg 15

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Süd

004-03	Lehenschule, Römerstr. 91, Eingang Römerstraße	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

004-06	Lehenschule, Römerstr. 91, Eingang Römerstraße	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

004-08	Heusteigschule, Heusteigstr. 97, Turnhalle	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

004-12	Altes Feuerwehrhaus Süd, Möhringer Str. 56	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: 1 OG	
	Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

004-14	Generationenhaus Heschl, Gebrüder-Schmid-Weg 13	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

004-15	Generationenhaus Heschl, Gebrüder-Schmid-Weg 13	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

004-20	LSV Baden-Württemberg, Vogelrainstr. 25	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

004-21	Kath. Franziskushaus, Burgstr. 29	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG (oben)	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

004-22	Kath. Franziskushaus, Burgstr. 29	rollstuhlgeeignet
	Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG (unten)	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

004-24	Bürgersaal Kaltental, Feldbergstr. 37	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

Stadtbezirk West

005-01 Nikolauspflege, Am Kräherwald 271, Eingang Gustav-Siegle-Str. **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm

Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

005-02 Paul-Gerhardt-Gem.zentrum, Rosenbergstr. 192, Ecke Scheffelstr. **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-03 Paul-Gerhardt-Gem.zentrum, Rosenbergstr. 192, Ecke Scheffelstr. **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-04 Nikolauspflege, Am Kräherwald 271, Eingang Gustav-Siegle-Str. **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm

Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

005-06 Hasenbergsschule, Bebelstr. 28 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

005-07 Arbeitsgericht Stuttgart, Johannesstr. 86 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm

Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

005-08	Hölderlin-Gymnasium, Hölderlinstr. 28	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

005-09	Hölderlin-Gymnasium, Hölderlinstr. 28	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

005-10	Gew. Schule im Hoppenlau, Rosenbergstr. 17, Eingang Hofeinfahrt	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

005-11	Arbeitsgericht Stuttgart, Johannesstr. 86	eingeschränkt rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist	

005-12	Gew. Schule im Hoppenlau, Rosenbergstr. 17, Eingang Hofeinfahrt	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

005-13	Hasenbergsschule, Bebelstr. 28	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

005-14	Vogelsangschule, Paulusstr. 30	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

005-19	Allianz Deutschland AG, Reinsburgstr. 21	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

005-25	Haus im Süden, Rotebühlstr. 191	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

005-26	Vogelsangschule, Paulusstr. 30	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

005-27	Vogelsangschule, Paulusstr. 30	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

Stadtbezirk Bad Cannstatt

006-01 Sommerrainschule, Edelweißweg 11 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: Pavillon 1

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-02 Wilhelm-Maybach-Schule, Gnesener Str. 44 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

006-03 Wilhelm-Maybach-Schule, Gnesener Str. 44 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

006-04 Elternschule, St. Anna-Klinik, Obere Waiblinger Str. 109 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: Hochparterre

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-05 Anna Haag, Mehrgenerationenhaus, Martha-Schmidtman-
Str. 16 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

006-06 Anna Haag, Mehrgenerationenhaus, Martha-Schmidtman-
Str. 16 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

006-07	Gemeindesaal St. Peter, Winterbacher Str. 38, Eingang Argonnenstr.	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG, unter der Kirche	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

006-10	Haus der Familie, CANN, Elwertstr. 4	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

006-11	Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Kattowitzer Str. 8	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

006-12	Eichendorffschule, Ebitzweg 57	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

006-18	Amtsgericht Bad Cannstatt, Badstr. 23	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

006-19	Verwaltungsgebäude, Marktplatz 10	eingeschränkt rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: 2. OG	
	Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 65 und 80 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

006-20	Brunnen-Realschule, Wilhelmstr. 32	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

006-22	Brunnen-Realschule, Wilhelmstr. 32	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

006-23	Gemeindesaal St. Martin, Brückenstr. 25	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

006-28	Johannes-Gutenberg-Schule, Rostocker Str. 25	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

006-29	Gemeindesaal St. Peter, Winterbacher Str. 38, Eingang Argonnenstr.	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG, unter der Kirche	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

006-31	Jugendhaus Hallschlag, Sigmund-Lindauer-Weg 9	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

006-33	Grundschule Burgholzhof, James-F.-Byrnes-Str. 3	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

006-34	Ev. Gemeindesaal, Mimosenweg 22	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

006-35	Ev. Gemeindesaal, Mimosenweg 22	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

006-36	Steinhaldenfeldschule, Damaschkestr. 31	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

006-37	Steinhaldenfeldschule, Damaschkestr. 31	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

006-38	Ev. Kindertageseinrichtung, Grüner Weg, Erwin-Häußler-Str. 6	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

Stadtbezirk Birkach

007-01 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

007-02 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

007-03 Grundschule Birkach, Moosheimer Str. 11 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

007-04 Seniorenzentrum Schönberg, Röhrlingweg 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Botnang

008-01 Bezirksrathaus Botnang, Klinglerstr. 7 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: 1. OG

Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm

Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

008-05 Kirchhaldenschule, Corelliweg 7 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

008-07 Bürgerhaus Botnang, Griegstr. 18 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

008-08 Franz-Schubert-Schule, Schumannstr. 8-10, Turn- u. Versammlungshalle **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

008-09 Ev.Gemeindehaus Spitalwald, Paul-Lincke-Str. 19 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Degerloch

009-01 Evangelische Haigstkirche, Alte Weinsteige 103 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

009-02 Tageseinrichtung f. Kinder, Felix-Dahn-Str. 33 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: Foyer

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

009-03 Bürgerhaus, Treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

009-04 Bürgerhaus, Treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: zwischen 65 und 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

009-05 Albschule, Wurmlinger Str. 61 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

009-06 Filderschule, Leinfeldener Str. 61 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

009-07	Filderschule, Leinfeldener Str. 61	eingeschränkt rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist	

009-08	Filderschule, Leinfeldener Str. 61	eingeschränkt rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist	

009-09	Filderschule, Leinfeldener Str. 61	eingeschränkt rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist	

009-10	Waldschule, Georgiiweg 1	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

009-11	Ev. Gemeindezentrum, Zaunwiesen 126, unterer Eingang	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

009-12	Lothar-Christmann-Haus, Hoffeldstr. 215	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

Stadtbezirk Feuerbach

010-01	Louis-Leitz-Schule, Eingang Burgenlandstr., (über den Schulhof)	eingeschränkt rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist	

010-02	Louis-Leitz-Schule, Eingang Burgenlandstr., (über den Schulhof)	eingeschränkt rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist	

010-03	Bismarckschule, Eingang über Hofeinfahrt, Villacher Str.	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: UG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

010-05	Bismarckschule, Eingang über Hofeinfahrt, Villacher Str.	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: UG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

010-07	Kerschensteinerschule, Steiermärker Str. 76	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

010-08	Ev.Freikirchliche Gemeinde, Weilimdorfer Str. 20	eingeschränkt rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: 1. UG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist	

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

010-09	AWO Begegnungsstätte, Pfostenwäldle 25	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

010-11	Ev.Freikirchliche Gemeinde, Weilimdorfer Str. 20	eingeschränkt rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: 1. UG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist	

010-12	Realschule Feuerbach, Hohewartstr. 95	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG, Pavillion A, Zi. 29	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

010-13	Realschule Feuerbach, Hohewartstr. 95	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG, Pavillon A, Zi. 28	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

010-16	Tageseinrichtung f. Kinder, Stuttgarter Str. 49	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

010-18	TanzSportZentrum, Triebweg 75	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

010-19 Realschule Feuerbach, Hohewartstr. 95

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG, Pavillon A, Zi. 30

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Hedelfingen

011-01 Emma-Reichle-Heim, Rohrackerstr. 170 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG Villa

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

011-06 Ev. Gemeindehaus Rohracker, Sillenbacher Str. 3A, Mittlerer Saal **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

Stadtbezirk Möhringen

012-04 Bürgertreff, Oberdorfplatz 8 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-07 Kinderhaus Kick, Märzenbaumstr. 35 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-10 Pflegezentrum Bethanien, Onstmettinger Weg 35 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-11 Ev. Gemeindezentrum, Oberdorfplatz 15 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-12 Ev. Kirchengem. Fasanenhof, Bonhoefferweg 2, Eingang 7. Kontinent **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

012-13 Fasanenhofschule, Markus-Schleicher-Str. 15 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

012-14	Wohnanlage Fasanenhof, Laubeweg 1	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

012-15	Fasanenhofschule, Markus-Schleicher-Str. 15	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

012-16	Ev. Gemeindezentrum, Johannes-Krämer-Str. 2-4	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

012-17	Ev. Gemeindezentrum, Johannes-Krämer-Str. 2-4	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

Stadtbezirk Mühlhausen

013-02	Bezirksamt Mühlhausen, Mönchfeldstr. 35	eingeschränkt rollstuhlgeeignet
	Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: 2. OG	
	Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist	

013-03	Ev. Michaelshaus, Wallensteinstr. 11 F	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

013-04	Herbert-Hoover-Schule, Adalbert-Stifter-Str. 50	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

013-05	Herbert-Hoover-Schule, Adalbert-Stifter-Str. 50	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

013-06	Herbert-Hoover-Schule, Adalbert-Stifter-Str. 50	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

013-07	Herbert-Hoover-Schule, Adalbert-Stifter-Str. 50	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

013-08	Haus St. Ulrich, Steinbuttstr. 25, Eingang Hechtstr.	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

013-09	Mönchfeldschule, Aalstr. 43	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

013-10	Grundschule Hofen, Walchenseestr. 15	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

013-11	Grundschule Hofen, Walchenseestr. 15	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

013-12	Grundschule Hofen, Walchenseestr. 15	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

013-13	Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3, Gebäude A1	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

013-14	Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3, Gebäude A1	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

013-15	Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3, Gebäude A1	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

013-16	Altenwohnanlage St. Monika, Seeadlerstr. 7-9	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: Sockelgeschoß	
	Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

013-17	Altenwohnanlage St. Monika, Seeadlerstr. 7-9	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: Sockelgeschoß	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

Stadtbezirk Münster

014-01 Kultur- u. Sportzentrum, Bürgersaal, Moselstr. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

014-02 Kultur- u. Sportzentrum, Bürgersaal, Moselstr. 25 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

014-03 Elise von König-Schule, Nagoldstr. 7 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG-Neubau C

Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

014-04 Wohn- und Pflegestift, Schussengasse 3 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Obertürkheim

015-02 Turn- u. Versammlungshalle, Obertürkheim, Im Dinkelacker 19 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

015-03 Bezirksrath. Obertürkheim, Augsburg Str. 659 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: 1. OG

Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm

Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

015-04 Grundschule Uhlbach, Luise-Benger-Str. 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

015-05 Grundschule Uhlbach, Luise-Benger-Str. 10 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Plieningen

016-01 Zehntscheuer, Mönchhof 7 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

016-02 Altes Rathaus Plieningen, Goetzstr. 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: 1. OG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

016-03 SIMT/Steinbeis-Hochschule, Filderhauptstr. 142 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: 1. OG

Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

016-04 Paracelsus-Gymnasium, Paracelsusstr. 36 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

016-05 Ev. Gemeindezentrum, Steinwaldstr. 2 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

016-06 Kirchliches Zentrum, Im Asemwald 40 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

016-07 Kirchliches Zentrum, Im Asemwald 40

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

-
- 017-10 Grund- u. Werkrealschule, Heumaden, Lange Morgen 19 **rollstuhlgeeignet**
Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 80 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang
-
- 017-11 Geschw.-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25 **rollstuhlgeeignet**
Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 80 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang
-
- 017-12 Geschw.-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25 **rollstuhlgeeignet**
Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 80 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang
-
- 017-14 Wohnstift Augustinum, Florentiner Str. 20, Eingang Haus 5 + 6 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**
Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 80 cm
Lage: 2. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 65 und 80 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang
-
- 017-16 Wohnstift Augustinum, Florentiner Str. 20, Eingang Haus 5 + 6 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**
Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 80 cm
Lage: 2. OG
Lift: Lift vorhanden, Türbreite zwischen 65 und 80 cm, Tiefe zwischen 90 und 120 cm
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang
-
- 017-17 Geschw.-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25 **rollstuhlgeeignet**
Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
Türbreite: mindestens 80 cm
Lage: EG
Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang
-

Stadtbezirk Stammheim

018-01 Grund- u. Hauptschule, Stammheim, Fliegenweg 4 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

018-03 Schloss-Scheuer, Korntaler Str. 1 A **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

018-04 Luise-Schleppe-Haus, Kornwestheimer Str. 30, Raum der Begegnung **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

018-05 Kath. Kindergarten, Marco-Polo-Weg 2 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

018-06 Städtischer Kindergarten, Goldkäferweg 18 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

018-07 Tageseinrichtung f. Kinder, Ottmarsheimer Str. 47 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

018-08 Ev. Gemeindehaus Arche, Hornemannweg 10

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Untertürkheim

019-01 Wilhelmsschule, Oberstdorfer Str. 23, Eingang Mensa **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-02 Luginslandschule, Margaretenstr. 71 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-03 Luginslandschule, Margaretenstr. 71 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-04 Ev. Gemeindehaus, Wallmerstr. 63 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-05 Ev. Gemeindehaus, Wallmerstr. 63 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

019-06 Ev. Gemeindehaus, Wallmerstr. 63 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

-
- 019-07 Ev. Stadtkirche, Gemeindesaal St. Germanus, Trettachstr. 3 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**
- Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
 Türbreite: mindestens 80 cm
 Lage: EG
 Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist
-
- 019-08 Begegnungsstätte der AWO, Barbarossastr. 75, Eingang Flohbergstr. **rollstuhlgeeignet**
- Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
 Türbreite: mindestens 80 cm
 Lage: EG
 Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang
-
- 019-09 Ev. Gartenstadtkirche, Barbarossastr. 52 A **rollstuhlgeeignet**
- Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung
 Türbreite: mindestens 80 cm
 Lage: EG
 Lift: kein Lift notwendig
Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Vaihingen

020-01 Fanny-Leicht-Gymnasium, Fanny-Leicht-Str. 13 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG Mittelbau

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-02 Bezirksrathaus Vaihingen, Rathausplatz 1 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: nicht stufenlos (Stufen über 3 cm)

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: 1. OG

Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm

Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

020-06 Fanny-Leicht-Gymnasium, Fanny-Leicht-Str. 13 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG Mittelbau

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-07 Fanny-Leicht-Gymnasium, Fanny-Leicht-Str. 13 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-08 Evangelisches Gemeindehaus, Ackermannstr. 39 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

020-11 Bezirksrathaus Vaihingen, Rathausplatz 1 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: 1. OG

Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm

Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

020-13	Tageseinrichtung f. Kinder, Allmandstr. 29	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

020-14	Commundo Tagungshotels, Universitätsstr. 34	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

020-15	Bürgerhaus, Lauchhau-Lauchäcker, Meluner Str. 12	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

020-17	Commundo Tagungshotels, Universitätsstr. 34	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

020-20	Schönbuchschule, Dürrolewangstr. 20	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

020-23	Hans-Rehn-Stift, Supperstr. 30	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

020-24	Hans-Rehn-Stift, Supperstr. 30	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

020-25	Haus Rohrer Höhe, Musberger Str. 52	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: Etage 1	
	Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

020-26	Schönbuchschule, Dürrolewangstr. 20	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

020-27	Ev. Gemeindehaus, Galileistr. 65	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

020-28	Schönbuchschule, Dürrolewangstr. 20	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

Stadtbezirk Wangen

021-01 Generationenzentrum, Jägerhalde 7 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

021-02 Begegnungsstätte, Ulmer Str. 347 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

021-03 Begegnungsstätte, Ulmer Str. 347 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

021-05 Generationenzentrum, Jägerhalde 7 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Weilimdorf

022-01 Städtischer Kindergarten, Mähdachstr. 5 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-02 Lindenbachhalle, Solitudestr. 243 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

022-03 Lindenbachhalle, Solitudestr. 243 **eingeschränkt rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: Nebeneingang, der ausdrücklich für diesen Personenkreis ausgewiesen ist

022-04 Bezirksamt Weilimdorf, Löwen-Markt 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: 1. OG

Lift: Lift vorhanden, Türbreite mindestens 80 cm, Tiefe mindestens 120 cm

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-05 Bezirksamt Weilimdorf, Löwen-Markt 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: 1.OG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-06 Kath. Gemeindezentrum, Pirmasenser Str. 8 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

022-07	Altenwohnanlage, Goslarer Str. 81	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

022-08	Treffpunkt Pfaffenäcker, Kaiserslauterer Str. 14	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

022-10	D.-Bonhoeffer-Gemeindez., Wormser Str. 25	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

022-11	Engelbergschule, Engelbergstr. 83	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

022-13	Engelbergschule, Engelbergstr. 83	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

022-14	Rappachschule, Sandbuckel 45	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

022-15 Rappachschule, Sandbuckel 45

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

022-16 Bürgertreff Hausen, Beim Fasanengarten 5

rollstuhlgeeignet

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Stadtbezirk Zuffenhausen

023-03 Ev. Freikirchl. Gemeinde, Stammheimer Str. 19 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: UG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-04 St.-Albert-Kirche, Wollinstr. 55 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-05 Ev. Kindergarten, Frauenstegstr. 50 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-06 Samariterstift, Markgröninger Str. 39 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-08 Zehntscheuer, Zehnthof 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

023-11 Zehntscheuer, Zehnthof 1 **rollstuhlgeeignet**

Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung

Türbreite: mindestens 80 cm

Lage: EG

Lift: kein Lift notwendig

Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

023-12	Tageseinrichtung f. Kinder, Hohenloher Str. 34	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

023-13	Else-Heydlauf-Stiftung, Mönchsbergstr. 111	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

023-15	Silcherschule, Schwabbacher Str. 25	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

023-16	Ernst-Abbe-Schule, Rotweg 127, Turnhalle	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

023-17	Silcherschule, Schwabbacher Str. 25	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

023-18	Ferd.-Porsche-Gymnasium, Haldenrainstr. 136	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

Oberbürgermeisterwahl 2012 - Rollstuhlgeeignete Wahlräume

023-19	Bürgerhaus Rot, Auricher Str. 34	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

023-20	Uhlandschule, Tapachstr. 4	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: Neubau EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	

023-21	Grundschule Zazenhausen, Landsknechtstr. 3	rollstuhlgeeignet
	Zugang: stufenlos (Stufen unter 3 cm) oder über eine Rampe mit bis zu 6% Steigung	
	Türbreite: mindestens 80 cm	
	Lage: EG	
	Lift: kein Lift notwendig	
	Eingang für Rollstuhlfahrer: allgemeiner Eingang	